Il y a encore une methode accidentelle de lier les polypes avec cet instrument, c'est lorsque l'anse se trouve Laterale comme on le voit dans la même figure, Car si l'on tourne l'instrument à gauche, il en resulte que l'anse ainsi dirigée, les fils se contournent sur l'instrument comme feroit une corde sur une poulie pour étrangler le pedicule, la partie superieure de l'anse **F** sort de son sillon par un mouvement en avant et oblique, qui coupe le pedicule en tatut parceque la partie superieure de l'anse **G** n'est point fixe, et cela ne peut pas avoir lieu qu'il n'y aye en même tems un dechirement du pedicule et un èloignement d'extirpation auprès des parties saines. Il en resulte encore l'embarras pour fixer l'instrument aprés la torsion et celui de calmer les douleurs considerables qu'on occasionne à toutes les parties adjaçentes.

J'ajouterai à ces methodes que si les fils d'argent n'ont pas toutes les qualités duës et requises à la flexibilité pour resister à la torsion ou à la dètorsion, ils se rompront, et la rupture même des deux fils à la fois peut arriver tout près de l'instrument, et dans ces cas quoique l'inconvenient est leger, il est disgracieux d'en venir à une deuxieme operation, ou d'attendre que

ARC 39
n° 100
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

la ligature rompuë n'occasione de nouveaux accidens pour être restée dans la matrice, jusqu'a ce qu'elle soit otée ou tombée.

Tous ces inconvenients, Messieurs, ont fait imaginer la maniere de faire la ligature avec plus d'utilité, par le moyen de l'instrument que voicy.

Fig. 11.



Lorsqu'on à embrassé avec les fils le pedicule du polype à la maniere ordinaire, l'on approche l'instrument figure .II. de la tumeur ou il reste fixé, l'on tire alors les fils .A. en ligne droite, qu'on arrete au petit tourniquet .B. fixé par un petit ressort * .C ; l'instrument étant ainsi introduit et l'anse ayant été portée à la plus grande base du pedicule pour former son sillon; je dis pour lors que le produit de l'action de l'anse sur le pedicule, se fait par un mouvement égal dans toute sa circonference, voicy comme je l'explique.

Le mouvement de la portion de l'anse qui

X Lon pourroit au lieu de ressort pratiquer un ecrou sur un des soutient du tourniquet et au moyen d'un cloux à vis on le fixeroit à volonté comme avec le ressort.

regarde .D. ne Scauroit arriver vers le centre du pedicule que la partie de l'ause .E. dont l'extremité de l'instrument forme une partie, n'approche de la portion .D. et les parties laterales de l'ause .F. etant rapprochées en même tems par l'action du tourniquet, tout concourt ainsi à Serrer le pedicule Sur un plan egal et absolument Semblable jusqu'à ce qu'enfin la partie du polype Soit tout à fait extirpée.

C'est C. Q. F. D. pour faire Sentir La Superiorité de cette maniere de lier et pour faire concevoir en même tems.

1°. Que l'instrument n'irrite pas les parties adjacentes, comme cela arrive par la torsion ou detorsion.

2°. Que la ligature Se faisant Sur un plan ègal, l'on emporte par la, le pedicule le plus près des parties Saines.

3°. Que L'ause ne changeant pas de Sillon comme dans l'action du tournoïement, elle ne tiraille et ne dechire pas la partie du pedicule.

4°. Que l'on à la liberté de serrer, ou lacher l'ause Suivant l'exigence des cas, Sans avoir si fort à craindre la rupture des fils.

L'on voit par la que les avantages que nous presente les procedés de cette ligature, Sont de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

avec deux dessins d'instruments.

~~dito~~ n°: 41.

prevenir d'une maniere Sure les inconvenients que nous avons reconnu dans les autres manieres de tirer les polypes de la matrice ou du vagin.

Et Si l'on ajoute à ces utilités connues, La decomposition de l'instrument en plusieurs petits cilindres, l'on pourra en etendre l'usage dans beaucoup d'ocasion, j'ay emporté il y a quelque tems une tumeur à un quelqu'un qui avoit la plus grande horreur pour l'instrument, l'on pourroit en tirer un trés bon usage dans ces cas pour l'operation de la fistule, qu'on guerit plutot par la torsion, que par la proprieté de la lame de plomb, les polypes du nés, ceux de L'oreille, ceux de la gorge en rendant à l'instrument quelque tuyaux courbe peuvent être liés avec de trés grands avantages, Cet instrument enfin est indiqué par tout ou il S'agit de lier Sur un même plan Sans tirailler, dechirer, et tordre, l'on pourroit même en ètendre L'usage pour comprimer quelque vaisseaux dans des hemorragies particulieres. **V**oila Messieurs les circonstances qui m'ont authorisé à indiquer cet instrument pour la Ligature des polypes uterins par préference à tout autre. Je Suis avec un trés profond respect.

Messieurs

Votre trés humble et
trés obeissant Serviteur.
Chabrol ancien chirurgien
aide major des camps et armeés du Roy
chirurgien Major du Corps du genie detaché
par le Roy à l'ecole royale des officiers du
Corps du Genie à Méziere